


emporía



Energiövervakning
Smart Plug

Installationsguide

Information om Smart Plug

- Smart Plug kan endast ansluta till 2,4 GHz WiFi-nätverk.
- Smart Plug har en kontinuerlig belastning på 10A och en maximal belastning på 16A.
- Använd inte Smart Plug på något annat sätt än det som anges i denna installationsguide.
- Försök inte att öppna, montera isär eller reparera Smart Plug.
- Om du tror att Smart Plug kan vara skadad, försök inte använda den.
- Driftstemperaturerna för Smart Plug är 14° F (-10° C) till 140° F (60° C).

Behöver du hjälp?



emporiaenergy.com/support




support@emporiaenergy.com



1-844-EMPORIA (367-6742)

Emporia Smart Plug

Emporia Smart Plug är en enkel och elegant enhet som ansluts till ett standarduttag på 220-250V och överför 16A ström för att inte bara ge ström, utan även erbjuda 24/7-timrar, schemaläggning och energimonitorering för vad du än ansluter till den -- var som helst!



Ladda ner appen

Ladda ner Emporia Energy-appen på din telefon eller surfplatta från Apple App Store eller Google Play. Skapa ett konto och välj Smart Plug för att börja installationsprocessen. Om du redan har ett konto, gå till Inställningar > Hantera enheter > + Lägg till en enhet och välj sedan Smart Plug för att börja installationsprocessen.



Henti i
App Store




Ladda ned på
Google Play

emporiaenergy.com/app

Anslut Smart Plug

Anslut din Emporia Smart Plug till vägguttaget som du vill kontrollera och övervaka. Använd din telefon för att kontrollera signalstyrkan för ditt WiFi-nätverk bredvid det valda vägguttaget. Låg eller ingen signal kan kräva en WiFi-förlängare för att Smart Plug ska fungera.

LED-statuslampan blinkar långsamt blått som standard. Håll strömbrytaren intryckt i 6 sekunder tills den snabbt blinkar blått, vilket indikerar att kontakten är redo att ställas in.



Ange dina uppgifter

Din Smart Plug kräver en 2,4 GHz WiFi-anslutning. 5,0 GHz fungerar inte.



2.4 GHz



5.0 GHz

Din telefon kommer att försöka fylla i SSID och lösenord för WiFi-nätverket den är ansluten till. Om ditt lösenord inte är sparat måste du ange det.

Om du vill ansluta din Smart Plug till ett annat nätverk än det som din telefon är ansluten till, klicka på menyknappen till höger om SSID och välj det nätverk du vill ansluta till. Du måste använda Hotspot-läge för att ansluta till uttaget.

Anslut till ditt hemnätverk med ett av två lägen:

- **Snabbläge (rekommenderas):**
Anslut Smart Plug till samma nätverk som din telefon är ansluten till.
- **Hotspot-läge:**
Anslut Smart Plug till ett annat 2,4 GHz-nätverk än det som din telefon är ansluten till.

Snabbläge (rekommenderas)

För att använda Snabbläge måste din telefon och Smart Plug vara på samma 2,4 GHz WiFi-nätverk. Om inte, försök att använda Hotspot-läge.

Statuslampan blinkar snabbt blått: Se till att LED-statuslampan blinkar två gånger per sekund. Om inte, håll strömbrytaren intryckt i 6 sekunder tills den gör det.

Tryck på Bekräfta: Se till att du är i Snabbläge och inte i Hotspot-läge och tryck på knappen i appen för att bekräfta att lampan blinkar snabbt blått.

Namn, tidszon och nivå: Ange ett namn och tidszon för ditt uttag. Om du äger en Emporia Vue kan du nästla uttaget under den eller dess kretsar.

Tryck på Klart!: Nu är du redo att börja kontrollera och övervaka ditt smarta uttag.

Hotspot-läge

Om din telefon och Smart Plug är på samma 2,4 GHz WiFi-nätverk rekommenderar vi Snabbläge. Annars, följ dessa steg:

- **Tryck på Hotspot-läge-fliken i appen.** Se till att appen inte är i Snabbläge.
- **Statuslampan blinkar långsamt blått:** Se till att LED-statuslampan blinkar varannan sekund. Om inte, håll strömbrytaren intryckt i 6 sekunder tills den gör det.
- **Tryck på Bekräfta:** I appen, tryck för att bekräfta att lampan blinkar långsamt blått.
- **Anslut till EMPORIA Hotspot:** Gå till WiFi-inställningarna på din telefon och anslut till det öppna hotspot: EMPORIA_xxxxxx_OUTLET.
- **Återgå till appen:** Uttaget kommer att ansluta till ditt nätverk.
- **Namn, tidszon och nivå:** Ange ett namn och tidszon för ditt uttag. Om du äger en Emporia Vue kan du nästla uttaget under den eller dess kretsar.
- **Tryck på Klart!:** Nu är du redo att börja kontrollera och övervaka ditt smarta uttag.

Din telefon bör återansluta till ditt nätverk. Om inte, kan du behöva ansluta manuellt.

Felsökning

Om du har problem med att ansluta din Smart Plug till ditt nätverk, se till att:

- Smart Plug är påslagen och LED-statuslampan matchar med det läge du använder för att ansluta.

Snabbläge = snabbt blinkande blått

Hotspot-läge = långsamt blinkande blått

- Du har angett rätt nätverkslösenord.
- Det finns tillräcklig WiFi-signal där du har anslutit din Smart Plug.
- Din router tillåter anslutningar på 2,4 GHz. 5,0 GHz fungerar inte.
- Firmware för din WiFi-router är uppdaterad.
- Din WiFi-router blockerar inte anslutningen i dess inställningar.

Detta är de olika tillstånden för lampan:

Ljustillstånd	Beskrivning
Ingen lampa	Ingen ström.
Fast blått	Relä PÅ och ansluten till WiFi.
Fast lila	Relä AV och ansluten till WiFi.
Långsamt rött blinkande:	Ingen WiFi-anslutning.
Snabbt blått blinkande:	Snabbläge.
Långsamt blått blinkande:	Hotspot-läge.